



HT 500 SET AKILLI ODA TERMOSTATI



HT500 SET

DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Dünyanın Neresinde
Olursanız Olun,
Evinizin Sıcaklığını
Kontrol Edin...

Termostat Üzerinden Sıcaklık Ayarlama

Dış Hava Sıcaklık Göstergesi

Dijital LCD Backlight Ekran

Kablosuz Oda Termostati

6 Farklı Mod Seçeneği



Manuel Modu



Evi Modu



Derin Modu



Uyku Modu



Program Modu



Konum Modu



Mobil Uygulama ile Kontrol

Akıllı oda termostatı ile dünyanın neresinde olursanız olun evinizin sıcaklığını mobil uygulama sayesinde kontrol edebilirsiniz.



Akıllı Konum Özelliği

Konum modu sayesinde, evinizden uzaklaştığınızda evinizin sıcaklığını düşürebilir ya da yaklaştığınızda evinizin sıcaklığını arttırabilirsiniz.



Geçmiş Çalışma Raporları

Akıllı oda termostatınızın mobil uygulamasından seçilen tarih aralığına göre geçmişe dönük rapor alabilirsiniz.

AKILLI ODA TERMOSTATI NEDİR?



Akıllı oda termostatu, mobil uygulama ile internet üzerinden ısıtma ünitenizi siz evde yokken dahi kontrol edebilmenizi sağlayan cihazdır.

HT500 SET GENEL ÖZELLİKLERİ



- Kablosuz ya da Akıllı Termostat
- Termostat Üzerinden Sıcaklık Ayarlama
- Mobil Uygulama ile Kontrol, Dijital LCD Backlight Ekran
- Dokunmatik Tuşlar, Dış Hava Sıcaklık Göstergesi
- Pil Göstergesi, Konum Özelliği ile Ev Sıcaklığını Yönetme
- Günlük ve Haftalık Program
- 6 Farklı Mod Seçeneği
- Geçmiş Çalışma ve Sıcaklık Verileri Raporu
- Hava Durumu Bilgisi

HT500 SET NASIL ÇALIŞIR?



HT500 SET, adaptör takılıyken akıllı oda termostadı olarak çalışır. Adaptör çıkarılıp pille kullanılmak istenildiğinde ise kablosuz oda termostadına dönüşür. Bu durumdayken mobil uygulamadan cihazı yönetemezsiniz. Tekrar akıllı oda termostadı kullanımına dönebilmek için adaptör bağlantısını gerçekleştirmeniz gereklidir.

HT500 SET'İN AVANTAJLARI NELERDİR?

- Dünyanın neresinde olursanız olun evinizin sıcaklığını mobil uygulaması sayesinde kontrol edebilirsiniz.
- Mobil uygulaması sayesinde pratik olarak günlük ve haftalık programlar oluşturabilirsiniz.
- Konum modu sayesinde evinizden uzaklaştığınızda evinizin sıcaklığını düşürebilir ya da evinize yaklaştığınızda evinizin sıcaklığını arttırabilirsiniz.




HT500 SET'İN AVANTAJLARI NELERDİR?



- Mobil uygulamasından seçilen tarih aralığına göre ısıtma ünitenizin çalışma saatini, evinizin sıcaklığını ve dış hava sıcaklığını grafik olarak görebilir, geçmişe dönük rapor alabilirsiniz.
- Pil ile kullanımı sayesinde oda termostatını evinizde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
- LCD ekranı sayesinde cihazınız hakkında anlık bilgi sahibi olabilir ve üstündeki tuşlar ile ısıtma ünitenizi yönetebilirsiniz.
- Yaşam alanınızın istediğiniz zaman istediğiniz sıcaklıkta kalmasını sağlar. Böylelikle ısıtma ünitenizin gereksiz yere çalışmasını önleyerek, faturalarınızda %30'a varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

BUTON FONKSİYONLARI VE EKРАН GÖSTERGELERİ



"∨", "∧" Derece Ayarlama Tuşları:

Manuel Mod aktifken ayarlanan sıcaklık derecesini arttırıp, azaltmanızı sağlar.

"88" Mod Tuşu: 2 saniye basıldığında tuş kilidini açar. Modlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

"⏻" Açma/Kapama: 4 saniye basıldığında termostatınızı kapalı moduna alır ve kombinizi kapatır.

RESETLEME VE EŞLEŞTİRME



HT500 SET Resetleme ve Eşleştirme:

Kurulum Yaparken Eşleştirme : " ^ " tuşuna 4 saniye basıldığında modeme eşleştirme sinyali gönderir.

Ürünü Kullanırken Eşleştirme : Önce " ⏻ " tuşu ile cihaz kapalı moduna alınır. Sonra " ^ " tuşuna 4 saniye basıldığında modeme eşleştirme sinyali gönderir.

Kurulum Yaparken Wi-Fi Reset : " v " tuşuna 4 saniye basılarak cihaz resetlenir. Böylece yeni bir kurulum yapılabilir.

Ürünü Kullanırken Wi-Fi Reset : " ⏻ " tuşu ile cihaz kapalı moduna alınır. Sonra " v " tuşuna 4 saniye basılarak cihaz resetlenir. Böylece yeni bir kurulum yapılabilir.



HT500 SET KURULUM



thermex.com.tr

HT500 SET VE APARATLARI

TERMOSTAT APARATLARI

HT500 SET Oda Termostatı



Masa Aparatı



Adaptör



USB Kablo



Pil
(Alkalin)



MODEM APARATLARI

HT500 SET Modem



Enerji Kablosu



Dübelller ve Vidalar



HT500 SET KURULUM



1- HT500 SET ile birlikte gelen oda termostatının adaptörünü kullanarak cihazına enerji veriniz. Oda termostatının ekranında "1" sayısı görülmesi HT500 SET'in akıllı kurulumu hazır hale geldiğini belirtir.

Not: Cihazın adaptör bağlantısı gerçekleştirilmeden kurulum işlemi yapılamaz.




HT500 SET KURULUM



2- Yukarıdaki karekodu, akıllı işletim sistemine sahip telefonunuz ile okutunuz. Böylece akıllı telefonunuza App Store veya Google Play'den HT500 SET mobil uygulamasını yükleyebileceksiniz. (Bu işlem için telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak karekod okuyucu uygulamaya sahip olmanız gerekebilir.)

HT500 SET KURULUM

← Üye Ol



İsim Soyisim

E-posta Adresi

Şifre

Şifre Tekrar

Üyelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum.

3- İndirmiş olduğunuz mobil uygulamayı açarak üyelik işlemlerini tamamlayınız.

4- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra e-posta adresinize bir doğrulama e-postası gelecektir.

5- Gelen e-postayı onayladığınızda, uygulama otomatik olarak kurulum sayfasına geçecektir.

6- Kurulum sayfasında yer alan talimatları sırasıyla gerçekleştiriniz ve kurulumu tamamlayınız.

HT500 SET KURULUM



HT500 SET ve modemdeki eylemleri tuşları kullanarak eylemlerini tamamlayınız ve butona tıklayınız.

HT500 SET KURULUM



Oda termostatı üzerinden sıcaklık değeri girildiği için kullanıcı HT500 SET olarak görünecek ve HT500 SET'in mobil ekranı menüsünde yansacaktır.



Ekrana ve fiş ağına bağlandıktan sonra butona tıklayınız. HT500 SET'in Ana Sayfa ekranına otomatik olarak açılır.



HT500 SET MOBİL UYGULAMA



thermex.com.tr

ANA SAYFA



Ana sayfa açılır.



Ana menü açılır.



Hangi moda çalışsın? gösterir.



Seçili mod için ayarlanan sıcaklık değeri gösterir.

ANA SAYFA



H1500 SET tarafından ölçülen sıcaklık değeri.



Kombinin çakıya çalışmadığını gösterir.
Tutulmuş Çakıya, Gr. Çalışmıyor




H1500 SET'in internet bağlantı durumunu gösterir.




Yönettiğiniz ve kontrol ettiğiniz evin adresi.


ANA SAYFA




Konumunuza göre meteoroloji verisi kayıtlarından oluşan tahmini dijital hava sıcaklığıdır.



Aktif olan kullanıcının ismidir.




Mod seçme ekranı açılır.




Mod seçme ekranıdır.


MOD SEÇME




Ana sayfa açılır.



Mod seçme ekranı açılır.



Manuel moda ayarlanırken ekran ile seçilen ayarlar evinizin ısı yönetilir.



Ev modu için ayarlanan sıcaklığa göre evinizin ısı yönetilir.

MOD SEÇME



Değer modu için ayarlanan sıcaklığa göre evinizin ısı yönetilir.



Uyku modu için ayarlanan sıcaklığa göre evinizin ısı yönetilir.



Program modu için gün ve 30 dakika bandı dışındaki programdaki sıcaklığa göre evinizin ısı yönetilir.



Konum modu için ayarlanan mesafe ve sıcaklığa göre evinizin ısı yönetilir.

EVLERİM - AYARLAR



Evlerinizin bilgilerini gördüğünüz ve güncellediğiniz Evlerim ekranı açılır.



Tanımlı olan evlerinizi gösterir. "SEÇ" evinizi aktif hale getirir. "DETAYLAR" evinizin detaylarını gösterir.




Hi500 SET'i kullanarak evinizi yönetebilmek için yeni kullanıcı ekleyin.




Devlet edeceğinizi yeni kullanıcı için e-mail bilginizin girilmesi gerekir.


EVLERİM - AYARLAR




Evinizdeki kullanıcıların listesini gösterir ve istediğinizde silmeniz sağlar.



Evinizin adını istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.




Evinizin adını gizlemeniz gerekir.



Evinize fotoğraf ekleyebilir ve fotoğrafınızı güncelleyebilirsiniz.

EVLERİM - AYARLAR



Fotoğrafı çekimden ya da albümden fotoğraf seçmeniz gerekir.

EVİ YENİDEN EŞLEŞTİR



Evlerinizin bilgilerini gördüğünüz ve güncellediğiniz Evlerim ekranı açılır.



Tanımlı olan evlerinizi gözetik. "DETAYLAR" evinizin detaylarını gözetik.



HT500 SET'inizin yeniden kurulumunu yapar.



Konum modülünü çalışmasını ve konumunuza göre güncel hava durumu bilgilerini size gözetilebiliriz için izlen konum bilgilerine izin verir.

EVİ YENİDEN EŞLEŞTİR



Ekran 1 yazması HT500 SET_XXXX0 için başlanmaya hazır olduğunu gözetik. Ekran 1'i okumasını gördüğünüzde butona tıklayınız.



HT500 SET_XXXX0 için başlanmaya hazır olduğunu gözetik. Ekran 1'i okumasını gördüğünüzde butona tıklayınız.



HT500 SET cihazınızın başlanabileceği wi-fi ağlarını listeler.



Listelenen wi-fi ağlarından başlanmak istediğiniz wi-fi ağını seçiniz.

EVİ YENİDEN EŞLEŞTİR



Seçtiğiniz Wi-Fi ağının giriş bilgilerini doğru yazdığınızdan emin olduktan sonra butona tıklayınız.



Ekranın 3 yazması H500 SET_XXXX00 ile Wi-Fi ağının eşleştirildiğini gösterir. Sonra butona tıklayınız.



H500 SET ve modemi aynı ebejir tuşlarını kullanarak eşleştirme işlemi tamamlayınız ve butona tıklayınız.



Evinizin Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra butona tıklayınız. H500 SET'in Ana Sayfa ekranına otomatik olarak geçilecektir.

EV EKLEME



Evinizin bilgilerini gördüğünüz ve güncellediğiniz Evi ekleme ekranı açılır.



Tanımlı olan evlerin listesini gösterir. "+" butonu ile yeni ev eklenir.



Eğer yeni bir H500 SET cihazı ekliyorsanız, "Yeni bir cihaz var, devreye al." seçeneğine tıklayınız.



Konum adını yazınız ve "CİHAZ EŞLEŞTİR" butonuna tıklayınız.

EV EKLEME



Konum modurunu çözümlenir ve konumuzu göre güncel hava durumu bilgisini size gösterebilmemiz için lütfen konum seçimine izin verin.



İleronda 1 yazması HT500 SET_XXXX01 için bağlanmaya hazır olduğunuzu gösterir. İleronda "1" rakamını gördüğünüzde butona tıklayınız.



HT500 SET_XXXX01 için bağlandıktan sonra butona tıklayınız.



HT500 SET cihazın bağlanabileceği wi-fi ağlarını listeler.

EV EKLEME



Listelenen wi-fi ağlarından bağlanmak istediğiniz wi-fi ağını seçiniz.



Seçtiğiniz wi-fi ağının giriş bilgilerini doğru yazdırdığınızdan emin olduktan sonra butona tıklayınız.




İleronda 3 yazması HT500 SET_XXXX01 için wi-fi ağının eşleştirildiğini gösterir. Sonra butona tıklayınız.




HT500 SET ve modemdeki eşleştirme tuşlarını kullanarak eşleştirme işlemi tamamlayınız ve butona tıklayınız.

EV EKLEME



Evizin wifi ağına bağlandıktan sonra butona tıklayınız. HT500 SİT'nin Ana Sayfası otomatik olarak açılır.


MOD AYARLARI




Modlarınızın sıcaklığını ayarlayabileceğiniz ekran açılır.



Ev, Diyar, Uyku ve Program modlarının sıcaklık değerlerini ayarlar.




Konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.




Akıllı Konum Modunun istenilen mesafeye ve sıcaklık değerlerini ayarlar.

MOD AYARLARI




Tüm modlar için ayarlanan değerleri Fabrika Ayarlarına getirin.


PROGRAM MODU




Haftalık programınıza kolayca oluşturabileceğiniz Program Modu ekranı açılır.



İstediğiniz gün ya da günleri seçerek "+" butonuna tıklayıp, program oluşturabilirsiniz.




İstediğiniz gün ya da gününe 30 dakikalık zaman dilimi için istenilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.




Gün başında oluşturduğunuz programı silme ekranı açılır.

PROGRAM MODU




İstediğiniz gün ya da günleri seçer, "İleri" butonuna tıklayıp programı siler.




Gün ve 30 dakika boyunca okuyduğunuz istenilen sıcaklık değerlerini sola kaydırarak değiştirilebilir ya da silebilirsiniz.


RAPORLAR



Geçmiş çalışma ve sıcaklık verilerinin grafik olarak gösterildiği Raporlar ekranı açılır.




Seçilen tarih aralığına göre kombiniz çalışma saatleri, evinizin sıcaklığını ve dış hava sıcaklığını grafik olarak gösterir.




Rapor alınmak istenen tarih aralığı seçilir.

HAVA DURUMU




Evinizin konumuna göre meteorolojik veri tabanlarından alınan tahmini hava durumu bilgileri gösterir.




Evinizin konumuna göre meteorolojik veri tabanlarından alınan tahmini diğer hava sıcaklığı bilgileri sıcaklık ve nem oranı gösterir.


AYARLAR




HIS500 SET ve kullanıcı ayarlarının yapıldığı ekran açılır.



HIS500 SET termostatının ekran ışığı açılır ya da kapanır.



Kalibrasyon ayarı ve sıcaklık hassaslığı ayarlanır.




Kullanıcı Profil Ayarları ekranı açılır.

AYARLAR



Kullanıcı adını günceller.



Kullanıcı adını yazarak Kaydet butonuna basılır.



Kullanıcı profil fotoğrafını günceller.



Profil fotoğrafını güncelleştirir.

CIHAZI KAPAT VE ÇIKIŞ



Hİ500 SET'inizi ve kombinizi kapatır.



Hİ500 SET uygulamasından çıkış yapar.



Thermex İklimlendirme ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ltd. Şti.

Genel Müdürlük

Beybi Giz Plaza Ayazağa Mah. No: 1 Kat: 17

Daire: 65 Maslak - Şişli / İstanbul

Tel: 0 212 971 05 15 / 200 49 40

Faks: 0 212 971 05 16

e-mail: info@thermex.com.tr

Fabrika

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi

7. Cadde No: 17/2

Pancar - Torbalı / İzmir

Tel: 0 232 971 05 15 - 16 - 17

Faks: 0 232 971 05 18

www.thermex.com.tr